



URSA GLASSWOOL Manta Paramento Reforzada M4121

Espesor 75 mm

Resistencia térmica 1,85 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

| Parámetro Evaluado | Unidad | Fabricación de los materiales | | | Fin de vida | | |
|---|---|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | | Produccion | Transporte | Instalacion | Transporte | Proceso | Vertedero |
| | | A1 a A3 | A4 | A5 | C2 | C3 | C4 |
| Global Warming Potential | Kg CO ₂ equiv. | 1,60E+00 | 6,02E-01 | 1,54E-01 | 4,69E-03 | 0,00E+00 | 1,76E-02 |
| Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential | Kg CFC11 equiv. | 9,25E-08 | 1,15E-09 | 1,62E-10 | 9,00E-12 | 0,00E+00 | 1,50E-10 |
| Acidification Potential | Kg SO ₂ equiv. | 8,91E-03 | 3,93E-03 | 4,81E-05 | 2,91E-05 | 0,00E+00 | 7,48E-05 |
| Eutrophication Potential | Kg PO ₄ ³⁻ equiv. | 1,11E-03 | 6,25E-04 | 2,90E-04 | 4,60E-06 | 0,00E+00 | 9,87E-06 |
| Abiotic Resource Depletion Potential | Kg Sb equiv. | 1,23E-02 | 4,05E-03 | 4,42E-05 | 3,16E-05 | 0,00E+00 | 6,69E-05 |
| Photochemical Ozone Formation Potential | Kg ethane equiv. | 6,04E-04 | 3,55E-04 | 4,63E-05 | 2,47E-06 | 0,00E+00 | 1,19E-05 |
| Consumption of renewable primary energy | MJ (lower heating value) | 2,99E+00 | 1,57E-02 | 4,72E-03 | 1,23E-04 | 0,00E+00 | 9,75E-03 |
| Consumption of non-renewable primary energy | MJ (lower heating value) | 2,92E+01 | 8,46E+00 | 9,81E-02 | 6,61E-02 | 0,00E+00 | 1,45E-01 |
| Use of non-renewable secondary fuels | MJ (lower heating value) | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Use of renewable secondary fuels | MJ (lower heating value) | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Fresh water consumption | m3 | 3,14E-01 | 2,48E-04 | 8,33E-05 | 1,94E-06 | 0,00E+00 | 2,40E-04 |
| Waste production: | Kg | 2,21E+00 | 2,73E-02 | 2,24E-01 | 2,13E-04 | 0,00E+00 | 9,21E-01 |
| · hazardous | Kg | 9,14E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · non hazardous | Kg | 2,20E+00 | 2,73E-02 | 2,24E-01 | 2,13E-04 | 0,00E+00 | 9,21E-01 |
| · radioactive | Kg | 1,24E-03 | 1,53E-05 | 2,86E-08 | 1,20E-07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Output materials for | Kg | 1,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Reusing | Kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Recycling | Kg | 1,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Energy Recovery | Kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |