

Certificado de constancia de las prestaciones



0099/CPR/A43/0608

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral para aplicaciones en la edificación

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial URSA TERRA BASE

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A43/000608, de fecha 2015-11-06

Fecha de primera emisión 2015-11-06
Fecha de modificación 2016-10-11
Fecha de expiración 2017-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado de constancia de las prestaciones

AENOR

0099/CPR/A43/0608

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA BASE

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,038	50	1,30	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	60	1,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	75	1,95	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	100	2,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	120	3,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	130	3,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	140	3,65	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,038	150	3,90	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5

Fecha de primera emisión 2015-11-06
Fecha de modificación 2016-10-11
Fecha de expiración 2017-11-28

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es