



URSA GLASSWOOL Manta Papel M1021

Espesor 120 mm

Resistencia térmica 3,00 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	2,13E+00	8,67E-01	2,22E-01	6,76E-03	0,00E+00	2,53E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,33E-07	1,66E-09	2,34E-10	1,30E-11	0,00E+00	2,16E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,23E-02	5,66E-03	6,93E-05	4,19E-05	0,00E+00	1,08E-04
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,59E-03	9,00E-04	4,17E-04	6,62E-06	0,00E+00	1,42E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,73E-02	5,83E-03	6,37E-05	4,56E-05	0,00E+00	9,63E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	1,00E-03	5,12E-04	6,66E-05	3,55E-06	0,00E+00	1,71E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	4,92E+00	2,26E-02	6,80E-03	1,77E-04	0,00E+00	1,40E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	4,07E+01	1,22E+01	1,41E-01	9,52E-02	0,00E+00	2,09E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	2,92E+00	3,57E-04	1,20E-04	2,80E-06	0,00E+00	3,46E-04
Waste production:	Kg	3,17E+00	3,94E-02	3,22E-01	3,07E-04	0,00E+00	1,33E+00
· hazardous	Kg	1,22E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	3,16E+00	3,94E-02	3,22E-01	3,07E-04	0,00E+00	1,33E+00
· radioactive	Kg	1,81E-03	2,20E-05	4,11E-08	1,72E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,64E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,64E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00